

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

PASSARELA PONTE

**BARRA BONITA/SC**

**2018**

**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**PASSARELA PONTE**  
**MUNICÍPIO DE BARRA BONITA**

**1. PASSARELA**

- Os sistemas foram projetados em perfis metálicos galvanizados e com pintura epóxi.
- Os perfis utilizados devem ser instalados, afim de não acumulo de água.
- A empresa vencedora deverá apresentar ART de Projeto e Execução/Fabricação de estrutura metálica para passarela.
- As chapas utilizadas para o piso deverão ser antiderrapantes.
- No guarda corpo, deverá ser previsto estrutura tubular e fechamento com tela tipo otis 50x50mm galvanizada.
- A fixação da passarela junto a ponte deverá ser por meio de chumbadores expansivos ou químicos.
- Deverá ser prevista inclinação transversal de no máximo de 2,0%.
- Deverá ser executado acabamento acessível entre passarela e passeio existente.
- Deverá ser respeitada a NBR9050/2015 e NBR16537/2016.

Barra Bonita, 08 de Outubro de 2018.

---

Marcelo Antônio Freiburger  
Eng. Civil – CREA/SC 105.747-2

---

Moacir Piroca  
Prefeito de Barra Bonita/SC