

ORÇAMENTO CORRIMÃO

CLIENTE: URBANE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 20.491.945/0001-60

Fornecimento e instalação DE CORRIMÃO PARA PROJETO DE UNIDADE ESCOLAR

COD. E DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ALUMÍNIO COR NATURAL MODELO RAMPA CONFORME DETALHE.		1,00 M	800,00

São José do Cedro, 04 de Abril de 2022.


Desenho Lutz Cláudio - Me
CNPJ: 02.041.013/0001-60
São José do Cedro - SC

Carimbo e assinatura

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ALUMÍNIO NATURAL
CONFORME MODELO ABAIXO PADRÃO RAMPAS E ESCADA.


DETALHE 01- GUARDA CORPO - RAMPAS

ESCALA: 1/25



OBSERVAÇÕES:

- Deverão ser observadas as condicionantes previstas na NBR9050/2019
- A cor da pintura de acabamento será definida posteriormente.
- Os corrimão devem ter seção circular com diâmetro de 38 mm e devem estar afastados no mínimo 40 mm da parede.
- Deverão ter acabamento recurvado nas extremidades.
- Os corrimãos intermediários previstos no projeto também deverão ser executados em duas alturas 0,92cm e 0,70 cm do piso acabado e também deverão prolongar-se paralelamente ao patamar sem interferir nas áreas de circulação.



DETALHE CONSTRUTIVO DA RAMPA-VISTA FRONTAL

FORNECEDOR: _____

CNPJ: _____

ORÇAMENTO CORRIMÃO

CLIENTE: URBANE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 20.491.945/0001-60

Fornecimento e instalação DE CORRIMÃO PARA PROJETO DE UNIDADE ESCOLAR

COD. E DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ALUMÍNIO COR NATURAL MODELO RAMPA CONFORME DETALHE.		1,00 M	890,00


São José do Cedro, ____ de _____ de 2022.

900 reais
Carimbo e assinatura

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ALUMÍNIO NATURAL
CONFORME MODELO ABAIXO PADRÃO RAMPAS E ESCADA.


DETALHE 01- GUARDA CORPO - RAMPAS

ESCALA: 1/25



OBSERVAÇÕES:

- Deverão ser observadas as condicionantes previstas na NBR9050/2019
- A cor da pintura de acabamento será definida posteriormente.
- Os corrimão devem ter seção circular com diâmetro de 38 mm e devem estar afastados no mínimo 40 mm da parede.
- Deverão ter acabamento recurvado nas extremidades.
- Os corrimãos intermediários previstos no projeto também deverão ser executados em duas alturas 0,92cm e 0,70 cm do piso acabado e também deverão prolongar-se paralelamente ao patamar sem interferir nas áreas de circulação.



DETALHE CONSTRUTIVO DA RAMPA-VISTA FRONTAL

FORNECEDOR:

metaleurgico egrall

CNPJ:

47707955000160

ORÇAMENTO CORRIMÃO

CLIENTE: URBANE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 20.491.945/0001-60

Fornecimento e instalação DE CORRIMÃO PARA PROJETO DE UNIDADE ESCOLAR

COD. E DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ALUMÍNIO COR NATURAL MODELO RAMPA CONFORME DETALHE.	950,00	1,00 M	950,00

SOMAPRINT
Impressão Digital Ltda ME
CNPJ 11.244.011/0001-33
São José do Cedro/SC


São José do Cedro, ____ de ____ de 2022.

Carimbo e assinatura

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ALUMÍNIO NATURAL
CONFORME MODELO ABAIXO PADRÃO RAMPAS E ESCADA.


DETALHE 01- GUARDA CORPO - RAMPAS

ESCALA: 1/25



OBSERVAÇÕES:

- Deverão ser observadas as condicionantes previstas na NBR9050/2019
- A cor da pintura de acabamento será definida posteriormente.
- Os corrimão devem ter seção circular com diâmetro de 38 mm e devem estar afastados no mínimo 40 mm da parede.
- Deverão ter acabamento recurvado nas extremidades.
- Os corrimãos intermediários previstos no projeto também deverão ser executados em duas alturas 0,92cm e 0,70 cm do piso acabado e também deverão prolongar-se paralelamente ao patamar sem interferir nas áreas de circulação.



DETALHE CONSTRUTIVO DA RAMPA-VISTA FRONTAL

FORNECEDOR: SOMAPRINT Impressão Digital Ltda
CNPJ: 11.244.011/0001-33